


Universalindustri tvättmaskiner



Hållbar utveckling ligger nära hjärtat i NIEROS®-verksamheten som en av kärnvärderingarna. Vi inser att långsiktig framgång bara är möjligt när vi tänker och agerar ansvarsfullt i allt vi gör. När vi utvecklar och utformar nya lösningar, tar vi alltid hänsyn till deras inverkan på miljön. Rent rent vatten är en viktig och begränsad naturresurs. Därför satsar vi speciellt på att tillhandahålla sådana tvättlösningar som sparar mängden färskvatten som används. Som resultat av detta minskar våra hållbara maskiner inte bara vatten- och energiförbrukningen utan garanterar även lång livslängd.

Optimal hygien är ett absolut måste; ännu mer i alla livsmedelsföretag och andra industrier där precision är absolut nödvändigt. När du väljer den optimala industriella tvättmaskinen är hög prestanda, effektivitet och kvalitet av avgörande betydelse.

NIEROS® heltäckande sortiment av industriella tvättmaskiner är svaret till en rad olika företag där överlägset tvättresultat förväntas, hand i hand med användarvänlig drift och låga driftkostnader.

Med en av NIEROS® tvättmaskiner kan alla smutsigt föremål tvättas och rengöras snabbt och noggrant. Våra multifunktions- eller specialmaskiner är perfekta för att tvätta standardiserade produkter som Euro-stapelpallar, plastbackar, brickor, formar, lådor, ställningar, Euro-pallar, korgar och Eurobins, medan de fullt anpassade maskinerna uppfyller kundens specifika behov och krav. Med detta i åtanke är NIEROS® tvättenheter anpassade till den senaste tekniken och finns i många olika versioner.

NIEROS® tvättmaskiner är inte bara kostnadseffektiva på grund av optimal vattenförbrukning och effektiv energianvändning, utan uppfyller också olika standarder och certifikat som ISO 9001, IFS, HACCP och NFS.

Redskapstvätt CLU



NIEROS®
 Redskapstvättmaskin **CLU** är perfekt för mat-, läkemedel- och andra industrier där överlägsen utrustningshygien är absolut nödvändig. Det möjliggör automatisk rengöring och sanering (sterilisering) med varmt vatten vid 85 ° C, tvättar effektivt knivkorgar, maskindelar (t.ex. skärknivar), laboratorieutrustning, tillbehör, tallrikar, formar och andra redskap, förpackningar i euro och pallboxar .

Specifikationer

- Rostfritt utförande
- Eluppvärmning vatten
- 2, 4 eller 6 minuters tvättcykle
- Varmvattensanering (sterilisering) 85° C
- Automatisk tvättmedeldosering
- Rostfri redskapskorg
- Passar till knivkorgar, maskindelar (t ex kvarnknivar), laboratorieutrustning, tillbehör, brickor, formar, andra redskap, förpackningslådor mm.

Tillval

- Diskmedel
- Sköljmedel
- Ytterligare korgar
- Automatisk desinfektion
- Mobil

Finns med två varianter på dörr:

Alternativ **G**: Skjutdörr

Alternativ **R**: Klaffdörr som kan användas som extra arbetsbord

Modeller	CLU 1000 G	CLU 1000 R
Dimension L x B x H	500 x 450 x 685	
Tvättobjekt	knivkorgar, maskindelar (t ex kvarnknivar), laboratorieutrustning, tillbehör, tallrikar, formar, andra redskap, förpackningslådor	
Max storlek detaljer	863 x 660 x 678 mm	863 x 660 x 692 mm
Korg L x B x H	850 x 640 x 648 mm	850 x 640 x 662 mm

Tunn-/hinktvätt CLT WB



NIEROS® tvättmaskin **CLT WB** är en perfekt lösning för noggrann tvätt av avfallsbehållare, hinkar, fat och andra jämförbara föremål. Beroende på modell, som finns i en mängd olika alternativ, kan **CLT WB** rymma upp till 500 detaljer per timme med en storlek upp till 720 x 580 x 1070 mm per objekt.

Specifikationer

- Tvätt- och sköljningszon
- Tunneltvättmaskin
- Passar till avfallsbehållare, hinkar och fat med lock och andra jämförbara föremål
- Tvättkapacitet på upp till 500 objekt per timme
- Särskild tvättväg för lock garanterar en noggrann rengöring
- Objekt-detekteringsgivare i sköljzonen
- Rostfri transportkedja
- Lätt justerbara sidostyrningar och fasthållningsanordningar
- Justerbara munstycken
- Enkel och bekväm tillgång till sprutmunstycken och vattentankar

Tillval

En mängd olika alternativ och extrautrustning finns för denna modell. För mer information, vänligen kontakta oss.

Modeller	CLT WB 200	CLT WB 300	CLT WB 500
Dimension L x B x H	7100 x 1600 x 3000	8400 x 1600 x 3000	14000 x 1600 x 3000
Tvättobjekt	Avfallsbehållare, hinkar, fat		
Max storlek detaljer	720 x 580 x 1070 mm		
Tvättkapacitet, objekt per timme	200	300	500


Hållbara lösningar

Vattenåtervinningssystem som effektivt reducerar vattenförbrukningen genom att återanvända färskt sköljvatten i andra rengöringsfaser. Maskinen samlar sköljvattnet för att göra det tillgängligt antingen för förtvätt eller rengöringsfas. Genom detta förbrukar maskinen betydligt mindre färskvatten i dessa båda faserna.

Dubbel filtreringssystem förlänger pumpens livslängd genom att se till att det dubbelfiltrerade vattnet som strömmar genom pumpen inte innehåller några smutspartiklar.

Skydd mot låg vattennivå stoppar maskinen vid otillräcklig vattennivå i systemet, förhindrar skada på pumpen och värmeelement som kan uppstå vid torrkörning.

Låd-/backtvätt CLT



NIEROS® Låd- / backtvättmaskin **CLT** är en kompakt industriell tvättmaskin för en grundlig rengöring av euro-backar eller backar med liknande egenskaper och dimensioner, redskapskorgar och pallar. Med den effektiva tvätt- och sköljzonen garanterar den överlägset rengöringsresultat.

Specifikationer

- Tvätt- och sköljningszon
- Tunneltvättmaskin
- Passar till euro-backar, andra backar, brickor, redskapskorgar etc.
- Tvättkapacitet på upp till 3000 objekt per timme
- Särskild tvättväg för lock garanterar en noggrann rengöring
- Objektdetekteringsgivare i sköljzonen
- Rostfri transportkedja
- Lätt justerbara sidostyrningar och fasthållningsanordningar
- Justerbara munstycken
- Enkel och bekväm tillgång till sprutmunstycken och vattentankar
- Hjul för mobilitet (endast modell **CLT 250**)

Tillval

En mängd olika alternativ och extrautrustning finns för denna modell. För mer information, vänligen kontakta oss.

Modeller	CLT 250	CLT 400	CLT 600	CLT 800
Dimension L x B x H mm	3100 x 1100 x 1600	3900 x 1100 x 1600	5400 x 1100 x 1600	6400 x 1100 x 1600
Tvättobjekt	Euro-backar, andra backar, brickor, redskapskorgar etc.			
Max storlek detaljer mm	600 x 400 x 300			
Tvättkapacitet, objekt/ timme	250	400	600	800

Modeller	CLT 1000	CLT 1200	CLT 1500
Dimension L x B x H mm	7900 x 1100 x 1600	6000 x 1500 x 1600	6500 x 1500 x 1600
Tvättobjekt	Euro-backar, andra backar, brickor, redskapskorgar etc.		
Max storlek detaljer mm	600 x 1000 x 300		
Tvättkapacitet, objekt/ timme	1000	1200	1500

IBC-tanktvätt CLT IBC



NIEROS® IBC Tvättmaskin **CLT IBC** är speciellt utformad för att ge överlägsen tvätt av bulkbehållare i rostfritt stål (dvs. IBC-behållare) med eller utan lock. Beroende på modell kan **CLT IBC** ha en kapacitet på upp till 80 IBC-behållare per timme med maximimåtten 1160 x 1380 x 1680 mm per behållare.

Specifikationer

- Tvätt- och sköljningszon
- Tunneltvättmaskin
- Passar till IBC-behållare.
- Tvättkapacitet på upp till 80 st IBC-behållare per timme
- Rostfri transportkedja
- Mycket sofistikerat tvättsystem

Tillval

En mängd olika alternativ och extrautrustning finns för denna modell. För mer information, vänligen kontakta oss.

Modeller	CLT IBC 40	CLT IBC 80
Dimension L x B x H mm	3500 x 3000 x 5100	7000 x 3000 x 5100
Tvättobjekt	IBC-behållare	
Max storlek detaljer mm	1160 x 130 x 1680	
Tvättkapacitet, objekt/ timme	40	80

Hållbara lösningar

Vattenåtervinningssystem som effektivt reducerar vattenförbrukningen genom att återanvända färskt sköljvatten i andra rengöringsfaser. Maskinen samlar sköljvattnet för att göra det tillgängligt antingen för förtvätt eller rengöringsfas. Genom detta förbrukar maskinen betydligt mindre färskvatten i dessa båda faserna.

Dubbel filtreringssystem förlänger pumpens livslängd genom att se till att det dubbelfiltrerade vattnet som strömmar genom pumpen inte innehåller några smutspartiklar.

Skydd mot låg vattennivå stoppar maskinen vid otillräcklig vattennivå i systemet, förhindrar skada på pumpen och värmelement som kan uppstå vid torrkörning.